

SIABLOON	Code: SIAB-41	Pagina: 1 / 6
	Datum geldig vanaf: 01/01/2023	Versie: GEPUBLICEERD
	Titel: Werkopdracht NAB1	

Werkopdracht

Keuring niet-aangesloten binneninstallatie (NAB1)

De Opdrachtgever van de keuring
 Hierna "Opdrachtgever" genoemd
 En
 De Keurder zal de opgenomen in het keuringstest.
 Hierna "Keurder", genoemd;
 De Klant / Titularis van de installatie.
 Hierna "Klant" genoemd;
 De Klant en Opdrachtgever kunnen eenzelfde persoon zijn.
 Keurder en Opdrachtgever hierin gezamenlijk te noemen "Partij".

- Overwogene dat:**
- De Keurder bij de Opdrachtgever een keuring van de niet-aangesloten binneninstallatie of uitvoering; Vanuit 50.17200 niet men verplicht om;
 - Als Keurder na te gaan of men over de juist middelen beschikt om de keuring te kunnen uitvoeren;
 - Als Keurder duidelijke instructie te communiceren aan de Opdrachtgever betreffende de keuring;
 - Als Keurder en Opdrachtgever in te staan voor de eigen veiligheid op de werf;
 - En voor te zorgen dat de nodige voorzorgsmaatregelen zijn getroffen door de Opdrachtgever;
 - Klant en Keurder zodat de te keuren objecten niet beschadigd kunnen worden;
 - De Keurder kan praten met de keuring fase nadat men bevestigd heeft dat aan deze werkopdracht te voldaan.

SIABLOON	Code: SIAB-41	Pagina: 2 / 6
	Datum geldig vanaf: 01/01/2023	Versie: GEPUBLICEERD
	Titel: Werkopdracht NAB1	

Komen partijen het volgende overeen:

Artikel 1: De keuring
Praktisch
 De Opdrachtgever ontvangt een dag en uur waarop de keuring zal plaatsvinden.
 De Opdrachtgever stelt een uitvoeringsplan van de te keuren installatie ter beschikking. Als ook een keuringstest. De Opdrachtgever stelt de nodige bewijstakken ter beschikking ter staving van de inventaris van de installatie opdat de Keurder de installatie correct kan beoordelen. Een voorbeeld van uitvoeringsplan en het installatieplan van inventaris is terug te vinden op www.aquaflanders.be.

De Keurder zal de te keuren installatie steeds moeten bij redden om een correcte keuring uit te voeren. Het ontzorgen van de begang van de keurder tot het te keuren goed zal ertoe leiden dat er geen keuring kan plaatsvinden.

Indien de Keurder ter plaatse vaststelt dat de te keuren installatie niet onder zijn bevoegdheid valt, dient de Keurder de opdracht te weigeren.

Alvorens de keuring van een niet-aangesloten binneninstallatie (keuringseries, toegelaten) kan plaatsvinden, dienen minimaal volgende toestellen geparaat en aangesloten te zijn (indien deze voorzien zijn in de installatie), met uitzondering van maximaal 1 toestel dat voorzien maar nog niet aanwezig is:

- centrale verwarming;
- toilet;
- bad en/of douche met kranen;
- lavabo met kranen;
- bijvulinstallatie voor tweedecircuit water

Voorwerp van keuring
 De Opdrachtgever is op de hoogte dat de keuring ge en technische keuring van de werking van de onderdelen of de gebreke materialen betreft.

De Keurder is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die voortvloeit uit het gebruik van de binneninstallatie of de niet-aangesloten binneninstallatie, hetzij naar het openbaar watersysteem of de distributie van het correct gebruik van tweedecircuitwater in de installatie van het te keuren object. De Keurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die voortvloeit uit het gebruik van de te keuren installatie van de te keuren objecten in het minsteest bedoeld betreffende de keuring.

De Keurder hanteert tijdens de keuring steeds de recentste geldende versie van het referentorium van Aquaflanders.

SIABLOON	Code: SIAB-41	Pagina: 3 / 6
	Datum geldig vanaf: 01/01/2023	Versie: GEPUBLICEERD
	Titel: Werkopdracht NAB1	

Nu de keuring
 De Keurder voegt het uitvoeringsplan en de gewijzigde inventaris, aangeleverd door de Opdrachtgever en geleverd door de Keurder, bij het keuringssider.
 Het keuringssider wordt ingediend in AFK, het keuringplatform van Aquaflanders.

Artikel 2: Veiligheid
 De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de hele installatie op een veilige manier toegankelijk is en veilig te betreden. De Keurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die voortvloeit uit het gebruik van de te keuren installatie of de niet-aangesloten binneninstallatie, hetzij naar het openbaar watersysteem of de distributie van het correct gebruik van tweedecircuitwater in de installatie van het te keuren object. De Keurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die voortvloeit uit het gebruik van de te keuren installatie van de te keuren objecten in het minsteest bedoeld betreffende de keuring.

Artikel 3: Uitsluiting en middelen
 De keuringorganisatie voorziet in de nodige uitrustingen zodat de Keurder de keuring kan uitvoeren conform de richtlijnen van Aquaflanders. Deze zijn te allen tijde raadpleegbaar op het keuringplatform van Aquaflanders.

Artikel 4: Aansprakelijkheid
 Schade afkomstig van keuringgerelateerde activiteiten dient door zowel de Keurder als de Opdrachtgever (of de insangende) vastgesteld te worden voor de Keurder de installatie verlaat. Van de vaststellingen wordt een schriftelijke verslag opgemaakt dat door beide partijen ondertekend wordt.

Artikel 5: Privacy Algemene voorwaarden
 De Keurder (en zijn organisatie) gaat te allen tijde vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens.

SIABLOON	Code: SIAB-41	Pagina: 4 / 6
	Datum geldig vanaf: 01/01/2023	Versie: GEPUBLICEERD
	Titel: Werkopdracht NAB1	

Naam:
Functie:
Datum:
 Handtekening (voorafgegaan door het eigenhandig geschreven "Gelezen en goedgekeurd"):

Keurder:
Naam:
Datum:
 Handtekening (voorafgegaan door het eigenhandig geschreven "Gelezen en goedgekeurd"):

SIABLOON	Code: SIAB-41	Pagina: 5 / 6
	Datum geldig vanaf: 01/01/2023	Versie: GEPUBLICEERD
	Titel: Werkopdracht NAB1	

Artikel 6: Richtingsprocedure
 Indien de Opdrachtgever of Klant / Titularis niet akkoord gaat met de beoordeling, de kundigheid of objectiviteit van de Keurder, kan hij steeds een bewaar in dienen via het formulier op de website van Aquaflanders. Deze procedure is eenvoudig opvraagbaar bij Aquaflanders.

Artikel 7: Geldende wetgeving
 De keuring beruht op volgende wetgeving:

- Algemene waterwetgevingssider

Artikel 8: Ondertekening

SIABLOON	Code: SIAB-41	Pagina: 6 / 6
	Datum geldig vanaf: 01/01/2023	Versie: GEPUBLICEERD
	Titel: Werkopdracht NAB1	

Naam:
Functie:
Datum:
 Handtekening (voorafgegaan door het eigenhandig geschreven "Gelezen en goedgekeurd"):

Keurder:
Naam:
Datum:
 Handtekening (voorafgegaan door het eigenhandig geschreven "Gelezen en goedgekeurd"):

SIABLOON	Code: SIAB-41	Pagina: 7 / 6
	Datum geldig vanaf: 01/01/2023	Versie: GEPUBLICEERD
	Titel: Werkopdracht NAB1	

Overwogene dat:

- De Keurder bij de Opdrachtgever een keuring van de niet-aangesloten binneninstallatie of uitvoering; Vanuit 50.17200 niet men verplicht om;
- Als Keurder na te gaan of men over de juist middelen beschikt om de keuring te kunnen uitvoeren;
- Als Keurder duidelijke instructie te communiceren aan de Opdrachtgever betreffende de keuring;
- Als Keurder en Opdrachtgever in te staan voor de eigen veiligheid op de werf;
- En voor te zorgen dat de nodige voorzorgsmaatregelen zijn getroffen door de Opdrachtgever;
- Klant en Keurder zodat de te keuren objecten niet beschadigd kunnen worden;
- De Keurder kan praten met de keuring fase nadat men bevestigd heeft dat aan deze werkopdracht te voldaan.

Overwogene dat:

- De Keurder bij de Opdrachtgever een keuring van de niet-aangesloten binneninstallatie of uitvoering; Vanuit 50.17200 niet men verplicht om;
- Als Keurder na te gaan of men over de juist middelen beschikt om de keuring te kunnen uitvoeren;
- Als Keurder duidelijke instructie te communiceren aan de Opdrachtgever betreffende de keuring;
- Als Keurder en Opdrachtgever in te staan voor de eigen veiligheid op de werf;
- En voor te zorgen dat de nodige voorzorgsmaatregelen zijn getroffen door de Opdrachtgever;
- Klant en Keurder zodat de te keuren objecten niet beschadigd kunnen worden;
- De Keurder kan praten met de keuring fase nadat men bevestigd heeft dat aan deze werkopdracht te voldaan.

SIABLOON	Code: SIAB-41	Pagina: 8 / 6
	Datum geldig vanaf: 01/01/2023	Versie: GEPUBLICEERD
	Titel: Werkopdracht NAB1	

Overwogene dat:

- De Keurder bij de Opdrachtgever een keuring van de niet-aangesloten binneninstallatie of uitvoering; Vanuit 50.17200 niet men verplicht om;
- Als Keurder na te gaan of men over de juist middelen beschikt om de keuring te kunnen uitvoeren;
- Als Keurder duidelijke instructie te communiceren aan de Opdrachtgever betreffende de keuring;
- Als Keurder en Opdrachtgever in te staan voor de eigen veiligheid op de werf;
- En voor te zorgen dat de nodige voorzorgsmaatregelen zijn getroffen door de Opdrachtgever;
- Klant en Keurder zodat de te keuren objecten niet beschadigd kunnen worden;
- De Keurder kan praten met de keuring fase nadat men bevestigd heeft dat aan deze werkopdracht te voldaan.

Overwogene dat:

- De Keurder bij de Opdrachtgever een keuring van de niet-aangesloten binneninstallatie of uitvoering; Vanuit 50.17200 niet men verplicht om;
- Als Keurder na te gaan of men over de juist middelen beschikt om de keuring te kunnen uitvoeren;
- Als Keurder duidelijke instructie te communiceren aan de Opdrachtgever betreffende de keuring;
- Als Keurder en Opdrachtgever in te staan voor de eigen veiligheid op de werf;
- En voor te zorgen dat de nodige voorzorgsmaatregelen zijn getroffen door de Opdrachtgever;
- Klant en Keurder zodat de te keuren objecten niet beschadigd kunnen worden;
- De Keurder kan praten met de keuring fase nadat men bevestigd heeft dat aan deze werkopdracht te voldaan.

SIABLOON	Code: SIAB-41	Pagina: 9 / 6
	Datum geldig vanaf: 01/01/2023	Versie: GEPUBLICEERD
	Titel: Werkopdracht NAB1	

Overwogene dat:

- De Keurder bij de Opdrachtgever een keuring van de niet-aangesloten binneninstallatie of uitvoering; Vanuit 50.17200 niet men verplicht om;
- Als Keurder na te gaan of men over de juist middelen beschikt om de keuring te kunnen uitvoeren;
- Als Keurder duidelijke instructie te communiceren aan de Opdrachtgever betreffende de keuring;
- Als Keurder en Opdrachtgever in te staan voor de eigen veiligheid op de werf;
- En voor te zorgen dat de nodige voorzorgsmaatregelen zijn getroffen door de Opdrachtgever;
- Klant en Keurder zodat de te keuren objecten niet beschadigd kunnen worden;
- De Keurder kan praten met de keuring fase nadat men bevestigd heeft dat aan deze werkopdracht te voldaan.

Overwogene dat:

- De Keurder bij de Opdrachtgever een keuring van de niet-aangesloten binneninstallatie of uitvoering; Vanuit 50.17200 niet men verplicht om;
- Als Keurder na te gaan of men over de juist middelen beschikt om de keuring te kunnen uitvoeren;
- Als Keurder duidelijke instructie te communiceren aan de Opdrachtgever betreffende de keuring;
- Als Keurder en Opdrachtgever in te staan voor de eigen veiligheid op de werf;
- En voor te zorgen dat de nodige voorzorgsmaatregelen zijn getroffen door de Opdrachtgever;
- Klant en Keurder zodat de te keuren objecten niet beschadigd kunnen worden;
- De Keurder kan praten met de keuring fase nadat men bevestigd heeft dat aan deze werkopdracht te voldaan.

SIABLOON	Code: SIAB-41	Pagina: 10 / 6
	Datum geldig vanaf: 01/01/2023	Versie: GEPUBLICEERD
	Titel: Werkopdracht NAB1	

Overwogene dat:

- De Keurder bij de Opdrachtgever een keuring van de niet-aangesloten binneninstallatie of uitvoering; Vanuit 50.17200 niet men verplicht om;
- Als Keurder na te gaan of men over de juist middelen beschikt om de keuring te kunnen uitvoeren;
- Als Keurder duidelijke instructie te communiceren aan de Opdrachtgever betreffende de keuring;
- Als Keurder en Opdrachtgever in te staan voor de eigen veiligheid op de werf;
- En voor te zorgen dat de nodige voorzorgsmaatregelen zijn getroffen door de Opdrachtgever;
- Klant en Keurder zodat de te keuren objecten niet beschadigd kunnen worden;
- De Keurder kan praten met de keuring fase nadat men bevestigd heeft dat aan deze werkopdracht te voldaan.

Overwogene dat:

- De Keurder bij de Opdrachtgever een keuring van de niet-aangesloten binneninstallatie of uitvoering; Vanuit 50.17200 niet men verplicht om;
- Als Keurder na te gaan of men over de juist middelen beschikt om de keuring te kunnen uitvoeren;
- Als Keurder duidelijke instructie te communiceren aan de Opdrachtgever betreffende de keuring;
- Als Keurder en Opdrachtgever in te staan voor de eigen veiligheid op de werf;
- En voor te zorgen dat de nodige voorzorgsmaatregelen zijn getroffen door de Opdrachtgever;
- Klant en Keurder zodat de te keuren objecten niet beschadigd kunnen worden;
- De Keurder kan praten met de keuring fase nadat men bevestigd heeft dat aan deze werkopdracht te voldaan.