



Organisme belge d'Accréditation  
Belgische Accreditatieinstelling  
Belgische Akkreditierungsstelle  
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Bijlage bij accreditatiecertificaat  
Annexe au certificat d'accréditation  
Annex to the accreditation certificate  
Beilage zur Akkreditierungszertifikat

# 115-INSP

EN ISO/IEC 17020:2012  
Onafhankelijkheid Type A

|                                                                |                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Versie / Version / Version / Fassung                           | 28                      |
| Geldigheidsperiode / Validité /<br>Validity / Gültigkeitsdauer | 2026-03-23 - 2030-09-15 |

**Maureen Logghe**

Voorzitster van het Accreditatiebureau  
La Présidente du Bureau d'Accréditation  
Chair of the Accreditation Board  
Vorsitzende des Akkreditierungsbüro

De accreditatie werd uitgereikt aan / L'accréditation est délivrée à /  
The accreditation is granted to / Die akkreditierung wurde erteilt für:

**Normec BTV vzw  
Roderveldlaan 2  
2600 Antwerpen**

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise / Enterprise number / Unternehmensnummer:  
**0406.486.616**

**Activiteitencentra / Sites d'activités / Sites of activities / Standorte mit aktivitäten:**

|                                                   |                                                                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Administratieve hoofdzetel – Siège administratif: | Roderveldlaan 2<br>2600 Berchem (Antwerpen)                                    |
| ANTWERPEN / ANVERS (ANT)                          | Roderveldlaan 2<br>2600 Berchem (Antwerpen)                                    |
| BRUSSEL / BRUXELLES (BXL)                         | Humaniteitslaan /<br>Boulevard de l'humanité 233/4<br>1620 Brussel / Bruxelles |
| HENEGOUWEN / HAINAUT (HAI)                        | Rue de la poire d'or 32A<br>7033 Cuesmes                                       |
| LIMBURG / LIMBOURG (LIM)                          | Koerselsesteenweg 226<br>3582 Koersel-Beringen                                 |
| WAALS BRABANT - LUIK / BRABANT WALLON - LIÈGE     | Rue Alfred Deponthière 48/51<br>4431 Ans                                       |
| NAMEN-LUXEMBURG/<br>NAMUR-LUXEMBOURG (NL)         | Avenue du Sainfoin 25<br>5590 Ciney                                            |
| OOST-VLAANDEREN / FLANDRE ORIENTALE (OVL)         | Kortrijksesteenweg 1084 bus 101<br>9051 Gent                                   |
| VLAAMS BRABANT / BRABANT FLAMAND (VB)             | Nieuwlandlaan 105 bus 412<br>3200 Aarschot                                     |
| WEST VLAANDEREN / FLANDRE OCCIDENTALE (WVL)       | Ter Waarde 43<br>8900 Ieper                                                    |

### Aangewende afkortingen in kolom 3

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ADR</b>       | 'Accord Européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route', of de 'Europese overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg'.                                                                            |
| <b>ARAB</b>      | Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>AREI</b>      | Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ASSURALIA</b> | Beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>BBR</b>       | Besluit van de Brusselse hoofdstedelijke Regering                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>BVR</b>       | Besluit van de Vlaamse Regering                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>BWR</b>       | Besluit van de Waalse Regering                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Codex</b>     | codex over het welzijn op het werk                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>CWAPE</b>     | Commision Wallonne pour l'Energie                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>EN</b>        | Europese Normen                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ISO</b>       | International Standards Organisation                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>KB</b>        | Koninklijk Besluit                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>NBN</b>       | Belgische Norm                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RL</b>        | Europese Richtlijn                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>VLAREM</b>    | Vlaams Algemeen Reglement voor de Milieuvergunning, opgedeeld in titel 1, Besluit Vlaamse Regering van 06/02/1991 en latere wijzigingen & titel II, Besluit Vlaamse Regering van 01/06/1995 en latere wijzigingen, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne |
| <b>VREG</b>      | Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>WKK</b>       | Warmtekrachtkoppeling                                                                                                                                                                                                                                                             |

### **Abréviations utilisées dans la colonne 3**

|                  |                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ADR</b>       | Accord Européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route |
| <b>RGPT</b>      | Règlement général pour la Protection du Travail                                           |
| <b>RGIE</b>      | Règlement général sur les installations électriques                                       |
| <b>ASSURALIA</b> | Union professionnelle des entreprises d'assurance                                         |
| <b>AGB</b>       | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale                                 |
| <b>AGF</b>       | Arrêté du Gouvernement flamand                                                            |
| <b>AGW</b>       | Arrêté du Gouvernement wallon                                                             |
| <b>Codex</b>     | Codex sur le bien-être au travail                                                         |
| <b>CWAPE</b>     | Commission Wallonne pour l'Energie                                                        |
| <b>EN</b>        | Norme Européenne                                                                          |
| <b>ISO</b>       | International Standards Organisation                                                      |
| <b>AR</b>        | Arrête Royal                                                                              |
| <b>NBN</b>       | Norme Belge                                                                               |
| <b>DE</b>        | Directive Européenne                                                                      |
| <b>VLAREM</b>    | Arrêt Arrêté du Gouvernement flamand concernant des réglementations environnement.        |
| <b>VREG</b>      | Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt                          |
| <b>WKK</b>       | Warmtekrachtkoppeling                                                                     |

| 1. Levage / Liften & Hijs- en hefwerktuigen                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |              |             |                                                                               |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Inspections dans le cadre des directives européennes et qui sont liées à une notification |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |              |             |                                                                               |                                                                                                                        |
| 1. Inspecties in het kader van de Europese Richtlijnen die gelinkt zijn aan een notificatie  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |              |             |                                                                               |                                                                                                                        |
| Toepassingsdomein<br>Domaines d'application                                                  | Type keuring<br>Types de contrôle                                                                                                                               | Keuringsmethode<br>en/of<br>Reglementaire voorschriften<br>Méthode d'inspection<br>et/ou<br>Prescriptions réglementaires |              |             | Referentie<br>procedure<br>(intern)<br>Procédure de<br>référence<br>(interne) | Activiteit uitgevoerd in<br>volgende<br>activiteitencentra<br>Activité exécutée dans les<br>sites d'activités suivants |
| Personenliften<br><i>Ascenseurs</i>                                                          | Eindcontrole<br><i>Contrôle final</i>                                                                                                                           | Annex V, 2014/33/EU Lifts / AR-KB 12/04/2016                                                                             |              |             | 10lh001                                                                       | ANT, BXL, LIM, OVL, WVVL                                                                                               |
| 2. Contrôles pour lesquels un agrément est exigé                                             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |              |             |                                                                               |                                                                                                                        |
| 2. Controles waarvoor een erkenning vereist is                                               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |              |             |                                                                               |                                                                                                                        |
| 2.1. Ascenseurs et équipements de travail utilisés pour le levage de charges ou de personnes |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |              |             |                                                                               |                                                                                                                        |
| 2.1. Liften en arbeidsmiddelen bestemd voor het hijsen of heffen van lasten of personen      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |              |             |                                                                               |                                                                                                                        |
| Toepassingsdomein<br>Domaines d'application                                                  | Type keuring<br>Types de contrôle                                                                                                                               | Keuringsmethode<br>en/of<br>Reglementaire voorschriften<br>Méthode d'inspection                                          |              |             | Referentie<br>procedure<br>(intern)<br>Procédure de<br>référence<br>(interne) | Activiteit uitgevoerd in<br>volgende<br>activiteitencentra<br>Activité exécutée dans les<br>sites d'activités suivants |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                 | AR / KB                                                                                                                  | Code / Codex | RGTP / ARAB |                                                                               |                                                                                                                        |
| Ascenseurs de personnes<br>Personenliften                                                    | Remise en service /<br>Herindienststelling                                                                                                                      | 09/03/2003 en wijzigingen                                                                                                |              |             | 10lh035                                                                       | ANT, BXL, HAI, LIM, NL,<br>OVL, VB, WVVL, BL                                                                           |
|                                                                                              | Inspection préventive (trimestrielle,<br>semestrielle ou annuelle) /<br>Preventieve inspectie (3-<br>maandelijks, 6-maandelijks of<br>jaarlijks)                | 09/03/2003 en wijzigingen                                                                                                |              |             | 10lh033                                                                       | ANT, BXL, HAI, LIM, NL,<br>OVL, VB, WVVL, BL                                                                           |
|                                                                                              | Réalisation d'une analyse de risque /<br>Uitvoeren Risicoanalyse                                                                                                | 09/03/2003 en wijzigingen                                                                                                |              |             | 10lh032                                                                       | ANT, BXL, HAI, LIM, NL,<br>OVL, VB, WVVL, BL                                                                           |
|                                                                                              | Contrôle après modernisation (en vue<br>d'obtenir une attestation de<br>régularisation) /<br>Keuring na modernisatie (tot<br>bekomen attest voor regularisatie) | 09/03/2003 en wijzigingen                                                                                                |              |             | 10lh035                                                                       | ANT, BXL, HAI, LIM, NL,<br>OVL, VB, WVVL, BL                                                                           |

|                                                                                                                |                                                     |            |                     |                  |                |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------|----------------|------------------------------------------|
| <i>Élévateurs à plate-formes mobile</i><br>Hoogwerkers                                                         | <i>(Re)mise en service</i><br>(Her)indienststelling | 12/08/2008 | IV.2-14 en IV.4 (*) | 268, 269bis, 280 | PL020, PL005   | ANT, BXL, HAI, LIM, NL, OVL, VB, WVL, BL |
|                                                                                                                | <i>Contrôle périodique</i><br>Periodieke controle   | 12/08/2008 | IV.2-14 en IV.4 (*) | 268, 269bis, 281 | PL005          | ANT, BXL, HAI, LIM, NL, OVL, VB, WVL, BL |
| <i>Téléporteurs, utilisé comme engin de levage</i><br>Verreiker, occasioneel gebruikt als hijs- of hefwerktuig | <i>(Re)mise en service</i><br>(Her)indienststelling | 12/08/2008 | IV.2-14 en IV.4 (*) | 268, 269bis, 280 | PL020, PL013   | ANT, BXL, HAI, LIM, NL, OVL, VB, WVL     |
|                                                                                                                | <i>Contrôle périodique</i><br>Periodieke controle   | 12/08/2008 | IV.2-14 en IV.4 (*) | 268, 269bis, 281 | PL013          | ANT, BXL, HAI, LIM, NL, OVL, VB, WVL, BL |
| <i>Ascenseur de chantier</i><br>Personenbouwliften                                                             | <i>(Re)mise en service</i><br>(Her)indienststelling | 12/08/2008 | IV.2-14 en IV.4 (*) | 268, 272, 280    | PL021          |                                          |
|                                                                                                                | <i>Contrôle périodique</i><br>Periodieke controle   | 12/08/2008 | IV.2-14 en IV.4 (*) | 268, 272, 281    | PL022          | OVL, ANT, BXL, LIM                       |
| <i>Echafaudage suspendu mobile</i><br>Beweegbare hangstelling                                                  | <i>(Re)mise en service</i><br>(Her)indienststelling | 12/08/2008 | IV.2-14 en IV.4 (*) | 452              | PL020, PL014   | BXL, WVL                                 |
|                                                                                                                | <i>Contrôle périodique</i><br>Periodieke controle   | 12/08/2008 | IV.2-14 en IV.4 (*) | 452              | PL014          | ANT, BXL, HAI, LIM, OVL, VB, WVL         |
| <i>Plate-forme de transport</i><br>Transportplatform                                                           | <i>(Re)mise en service</i><br>(Her)indienststelling | 12/08/2008 | IV.2-14 en IV.4 (*) | 280              | PL020, 10lh031 | NL, OVL, WVL, VB                         |
|                                                                                                                | <i>Contrôle périodique</i><br>Periodieke controle   | 12/08/2008 | IV.2-14 en IV.4 (*) | 281              | 10lh031        | NL, OVL, WVL, VB                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |            |                     |               |                            |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| <i>Equipement de travail utilisé normalement pour le levage ou la manutention des charges et occasionnellement pour le transport de personne</i><br>Arbeidsmiddelen bestemd voor het hijsen of heffen van lasten, die uitzonderlijk gebruikt worden voor het hijsen of heffen van personen | (Re)mise en service<br>(Her)indienststelling | 12/08/2008 | IV.2-14 en IV.4 (*) | 453, 280      | PL023                      | ANT, LIM, VB, WVVL, BXL, BL, NL           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Contrôle périodique<br>Periodieke controle   | 12/08/2008 | IV.2-14 en IV.4 (*) | 453, 281      | PL024                      | ANT, BXL, HAI, LIM, OVL, VB, WVVL, BL     |
| <i>Grue à tour, grue à montage rapide</i><br>Torenkraan, snelmontagekraan                                                                                                                                                                                                                  | (Re)mise en service<br>(Her)indienststelling | 12/08/2008 | IV.2-14 en IV.4 (*) | 268, 269, 280 | PL020, PL007, PL008        | ANT, HAI, LIM, NL, OVL, VB, WVVL, BXL, BL |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Contrôle périodique<br>Periodieke controle   | 12/08/2008 | IV.2-14 en IV.4 (*) | 268, 269, 281 | PL007, PL008               | ANT, BXL, HAI, LIM, NL, OVL, VB, WVVL, BL |
| <i>Grue mobile, grue portuaire, grue ferroviaire, grue sur véhicule</i><br>Mobiele kraan, havenkraan, spoorwegkraan, autolaadkraan                                                                                                                                                         | (Re)mise en service<br>(Her)indienststelling | 12/08/2008 | IV.2-14 en IV.4 (*) | 268, 269, 280 | PL020, PL006, PL009, PL017 | BXL, HAI, LIM, NL, OVL, VB, WVVL, BL      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Contrôle périodique<br>Periodieke controle   | 12/08/2008 | IV.2-14 en IV.4 (*) | 268, 269, 281 | PL006, PL009, PL017        | ANT, BXL, HAI, LIM, NL, OVL, VB, WVVL, BL |
| <i>Pont roulant, potence, palan, pont portique</i><br>Rolbrug, Zwenkkraan, takel, portaalkraan.                                                                                                                                                                                            | (Re)mise en service<br>(Her)indienststelling | 12/08/2008 | IV.2-14 en IV.4 (*) | 268, 269, 280 | PL020, PL016               | ANT, BXL, HAI, LIM, NL, OVL, VB, WVVL, BL |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Contrôle périodique<br>Periodieke controle   | 12/08/2008 | IV.2-14 en IV.4 (*) | 268, 269, 281 | PL016                      | ANT, BXL, HAI, LIM, NL, OVL, VB, WVVL, BL |

|                                                                                                            |                                              |            |                     |                       |                        |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accessoire de levage<br>Hijstoebehoren                                                                     | (Re)mise en service<br>(Her)indienststelling | 12/08/2008 | IV.2-14 en IV.4 (*) | 268, 269, 280         | PL020, PL003           | ANT, HAI, OVL,WVL, BL,<br>BXL, NL                                                           |
|                                                                                                            | Contrôle périodique<br>Periodieke controle   | 12/08/2008 | IV.2-14 en IV.4 (*) | 268, 269, 281         | PL003                  | ANT,BXL, HAI, LIM, NL,<br>OVL, VB, WVL, BL                                                  |
| Cables<br>Kabels                                                                                           | (Re)mise en service<br>(Her)indienststelling | 12/08/2008 | IV.2-14 en IV.4 (*) | 268, 269, 280         | PL020, PL004           | deze controle zit vervat in<br>andere controles voor<br>(her-)indienststellingen<br>(PL020) |
|                                                                                                            | Contrôle périodique<br>Periodieke controle   | 12/08/2008 | IV.2-14 en IV.4 (*) | 268, 269, 281         | PL004                  | deze controle zit vervat in<br>andere periodieke<br>controles                               |
| Monte-charge<br>Goederenlift                                                                               | (Re)mise en service<br>(Her)indienststelling | 12/08/2008 | IV.2-14 en IV.4 (*) | 268, 270,<br>271, 280 | 10lh025                | ANT, BXL, OVL, WVL, VB                                                                      |
|                                                                                                            | Contrôle périodique<br>Periodieke controle   | 12/08/2008 | IV.2-14 en IV.4 (*) | 268, 270,<br>271, 281 | 10lh002                | ANT, BXL, HAI, LIM, NL,<br>OVL, VB, WVL, BL                                                 |
| Ascenseur industriel (evt. plate-<br>forme élévatrice)<br>Fabriekslift (evt. hefplatform<br>voor goederen) | (Re)mise en service<br>(Her)indienststelling | 12/08/2008 | IV.2-14 en IV.4 (*) | 268, 270,<br>271, 280 | 10lh026                | ANT, BXL, LIM, WVL, VB                                                                      |
|                                                                                                            | Contrôle périodique<br>Periodieke controle   | 12/08/2008 | IV.2-14 en IV.4 (*) | 268, 270,<br>271, 281 | 10lh002                | ANT, BXL, HAI, LIM, NL,<br>OVL, VB, WVL, BL                                                 |
| Monte matériaux<br>Materiaalliften                                                                         | (Re)mise en service<br>(Her)indienststelling | 12/08/2008 | IV.2-14 en IV.4 (*) | 268, 273, 280         | PL020, PL011,<br>PL012 | NL, OVL, HAI                                                                                |
|                                                                                                            | Contrôle périodique<br>Periodieke controle   | 12/08/2008 | IV.2-14 en IV.4 (*) | 268, 273, 281         | PL011, PL012           | ANT, BXL, HAI, LIM, NL,<br>OVL, VB, WVL, BL                                                 |



|                                                                                                                                                      |                                              |            |                     |               |              |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------|
| Monte matériaux<br>Portaalhefwagen (straddle-carrier)                                                                                                | (Re)mise en service<br>(Her)indienststelling | 12/08/2008 | IV.2-14 en IV.4 (*) | 268, 273, 280 | PL020, PL018 | WVL                                         |
|                                                                                                                                                      | Contrôle périodique<br>Periodieke controle   | 12/08/2008 | IV.2-14 en IV.4 (*) | 268, 273, 281 | PL018        | ANT, WVL                                    |
| Ponts élévateurs<br>Hefbruggen                                                                                                                       | Contrôle périodique<br>Periodieke controle   | 12/08/2008 | IV.2-14 en IV.4 (*) | 283bis        | PL010        | ANT, BXL, HAI, LIM, NL,<br>OVL, VB, WVL, BL |
| Pelleteuse servant au levage de charges<br>Graafmachine gebruikt voor het heffen van lasten                                                          | (Re)mise en service<br>(Her)indienststelling | 12/08/2008 | IV.2-14 en IV.4 (*) | 268, 269, 280 | PL020, PL015 | ANT, BXL, HAI, LIM, NL,<br>OVL, VB, WVL, BL |
|                                                                                                                                                      | Contrôle périodique<br>Periodieke controle   | 12/08/2008 | IV.2-14 en IV.4 (*) | 268, 269, 281 | PL015        | ANT, BXL, HAI, LIM, NL,<br>OVL, VB, WVL, BL |
| (*) = voor zover het om technische verplichtingen verbonden aan het arbeidsmiddel gaat en niet om organisatorische verplichtingen voor de werkgever. |                                              |            |                     |               |              |                                             |

## 2.2. Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur

### 2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen een val van een hoogte

| Toepassingsdomein<br>Domaines d'application                                                                                                                                    | Type keuring<br>Types de contrôle                         | Keuringsmethode<br>en/of<br>Reglementaire voorschriften<br>Méthode d'inspection<br>et/ou<br>Prescriptions réglementaires |                  |             | Referentie<br>procedure<br>(intern)<br>Procédure de<br>référence<br>(interne) | Activiteit uitgevoerd in<br>volgende<br>activiteitencentra<br>Activité exécutée dans les<br>sites d'activités suivants |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                |                                                           | AR / KB                                                                                                                  | Code / Codex     | RGTP / ARAB |                                                                               |                                                                                                                        |
| Niet blijvend bevestigde<br>PBM's tegen het vallen -<br><i>Équipements de protection<br/>individuelle contre les chutes<br/>de hauteur qui ne sont pas<br/>fixés à demeure</i> | Periodieke controle / <i>Contrôle<br/>périodique</i>      | (EU) 2016/425                                                                                                            | IX.2-26          |             | PL019                                                                         | ANT, BXL, HAI, LIM, NL,<br>OVL, VB, WVL, BL                                                                            |
|                                                                                                                                                                                | Controle na een val / <i>Contrôle après<br/>une chute</i> | (EU) 2016/425                                                                                                            | IX.2-26          |             | PL019                                                                         | ANT, BXL, HAI, LIM, NL,<br>OVL, VB, WVL, BL                                                                            |
| Blijvend bevestigde PBM's<br>tegen het vallen -<br><i>Équipements de protection<br/>individuelle contre les chutes<br/>de hauteur qui sont fixés à<br/>demeure</i>             | Controle na een val / <i>Contrôle après<br/>une chute</i> |                                                                                                                          | IV.2-14, IX.2-26 |             | PL019                                                                         | ANT, BXL, HAI, LIM, NL,<br>OVL, VB, WVL, BL                                                                            |

| 2.3. Rideaux métalliques                                                                                               |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                  |                                                                               |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3. Metalen gordijnen                                                                                                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                  |                                                                               |                                                                                                                        |
| Toepassingsdomein<br>Domaines d'application                                                                            | Type keuring<br>Types de contrôle            | Keuringsmethode<br>en/of<br>Reglementaire voorschriften<br>Méthode d'inspection<br>et/ou<br>Prescriptions réglementaires                                                                                                                                                                                  |              |                  | Referentie<br>procedure<br>(intern)<br>Procédure de<br>référence<br>(interne) | Activiteit uitgevoerd in<br>volgende<br>activiteitencentra<br>Activité exécutée dans les<br>sites d'activités suivants |
|                                                                                                                        |                                              | AR / KB                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Code / Codex | RGTP / ARAB      |                                                                               |                                                                                                                        |
| Rideaux métalliques/ feu pour<br>la séparation scène-salle<br>Metalen gordijnen /<br>brandgordijnen<br>schouwspelzalen | (Re)mise en service<br>(Her)indienststelling | VLAREM II Artikel<br>5.32.4.2. §6                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                  |                                                                               |                                                                                                                        |
|                                                                                                                        | Contrôle périodique<br>Periodieke controle   | Art. 19 van het Besluit van<br>3 mei 2019 van de<br>Brusselse Hoofdstedelijke<br>Regering<br>tot vastlegging van de<br>exploitatievoorwaarden<br>voor evenementenzalen,<br>bioscoopcomplexen,<br>theaters, opera's,<br>muziekhallen, feestzalen,<br>discotheken en<br>concertzalen (vanaf 24 mei<br>2020) |              | ARAB art.<br>662 | PA002                                                                         | VB, WVL                                                                                                                |

3. Inspections pour lesquelles un agrément n'est pas exigé

3. Inspecties waarvoor geen erkenning vereist is

| Toepassingsdomein<br>Domaines d'application                                                                                                                         | Type keuring<br>Types de contrôle                     | Keuringsmethode<br>en/of<br>Reglementaire voorschriften<br>Méthode d'inspection<br>et/ou<br>Prescriptions réglementaires |              |             | Referentie<br>procedure<br>(intern)<br>Procédure de<br>référence<br>(interne) | Activiteit uitgevoerd in<br>volgende<br>activiteitencentra<br>Activité exécutée dans les<br>sites d'activités suivants |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                     |                                                       | AR / KB                                                                                                                  | Code / Codex | RGTP / ARAB |                                                                               |                                                                                                                        |
| <i>Contrôle avant mise en service<br/>de monte-personne d'escalier<br/>avec chaise ou plate-forme</i><br>Indienststelling van een<br>traplift met stoel of platform | <i>Mise en service</i><br><br>Indienststelling        | 12/08/2008                                                                                                               | IV.2-14      |             | 10lh027                                                                       | ANT, BXL, HAI, LIM, OVL,<br>VB, WVL                                                                                    |
| <i>Contrôle périodique de monte-<br/>personne d'escalier avec chaise<br/>ou plate-forme</i><br>Periodiek onderzoek van een<br>traplift met stoel of platform        | <i>Contrôle périodique</i><br><br>Periodieke controle | 2006/42/EC, NBN 52-036,<br>ISO 9386-2                                                                                    | IV.2-14      |             | 10lh028                                                                       | ANT, BXL, HAI, LIM, NL,<br>OVL, VB, WVL, BL                                                                            |
| <i>Escaliers mécaniques et<br/>trottoirs roulants</i><br>Roltrappen en rolpaden                                                                                     | <i>(Re)mise en service<br/>(Her)indienststelling</i>  | 12/08/2008                                                                                                               | IV.2-14      |             | 10lh029                                                                       | BXL, ANT                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                     | <i>Contrôle périodique</i><br>Periodieke controle     |                                                                                                                          |              |             | 10lh030                                                                       | ANT, BXL, HAI, OVL, VB,<br>WVL                                                                                         |

Références - Referenties:

(EU) 2016/425

Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la Directive 89/686/CEE du Conseil

Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad

AR/KB 12/04/2016

Arrêté royal relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs

Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van liften en veiligheidscomponenten voor liften

AR/KB 12/08/2008

Arrêté royal concernant la mise sur le marché des machines

Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van machines

AR/KB 09/03/2003

Arrêté royal relatif à la sécurité des ascenseurs

Koninklijk besluit betreffende de beveiliging van liften

Titre IV.2 du Code du bien-être au travail relatif aux "Dispositions applicables à tous les équipements de travail" et titre IV.4 du Code du bien-être au travail relatif aux "Equipements de travail servant au levage de charges"

Titel IV.2 van de Codex Welzijn op het werk betreffende "Bepalingen van toepassing op alle arbeidsmiddelen" en titel IV.4 van de Codex welzijn op het werk betreffende "Arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten"

Titre IX.2 du Code du bien-être au travail relatif aux "Equipements de protection individuelle"

Titel IX.2 van de Codex Welzijn op het werk betreffende "Persoonlijke beschermingsmiddelen"

Titre IV.5 du Code du bien-être au travail relatif aux "Equipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur"

Titel IV.5 van de Codex Welzijn op het werk betreffende "Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte"

| 2. Elektrische installaties<br>2. Installations électriques                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                         |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activiteitsdomein volgens het<br>Algemeen Reglement op de elektrische<br>installaties (AREI) - Boeken 1, 2 en 3<br>Deel 6 hoofd. 6.3. / Domaines<br>d'activité selon le Règlement général<br>sur les installations électriques (RGIE) -<br>Livres 1, 2 et 3 Partie 6 chap. 6.3. | Type van keuring<br>Types de contrôle                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Keuringsmethode<br>en/of<br>Reglementaire voorschriften*<br>Méthode d'inspection<br>et/ou<br>Prescriptions réglementaires* | Referentie<br>procedure (intern)<br>Procédure de<br>référence (interne) | Activiteit uitgevoerd<br>in volgende<br>activiteitencentra<br>Activité exécutée<br>dans les sites<br>d'activités suivants |
| Huishoudelijke elektrische installaties op<br>laagspanning en op zeer lage spanning /<br>Installations électriques domestiques à<br>basse et à très basse tension                                                                                                               | Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie,<br>belangrijke wijziging of uitbreiding en verplaatsbare,<br>mobiele of tijdelijke installatie) / <i>Contrôle de conformité<br/>           (nouvelle installation, modification ou extension<br/>           importante et installation transportable, mobile et<br/>           temporaire)</i> | Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.4. / <i>Livre 1<br/>           Partie 6 chap. 6.4.</i>                                            | PE01<br>PE02 -<br>PE03<br>PE06                                          | ANT, BXL, HAI, LIM,<br>NL, OVL, VB, WVL,<br>BL                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Controlebezoek van een bestaande installatie<br>(periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation<br/>           existante (périodique)</i>                                                                                                                                                                                              | Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.5. / <i>Livre 1<br/>           Partie 6 chap. 6.5.</i>                                            | PE01<br>PE02<br>PE03<br>PE06                                            |                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Controlebezoek van een wooneenheid vóór verzwaring<br>van de aansluiting (oude installatie) / <i>Visite de contrôle<br/>           d'une unité d'habitation avant renforcement de puissance<br/>           (ancienne installation)</i>                                                                                                        | Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd.<br>8.4.1. / <i>Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect.<br/>           8.4.1</i>                 | PE01<br>PE02<br>PE03<br>PE06                                            |                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                              |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning / <i>Installations électriques domestiques à basse et à très basse tension</i>                                                                                                                                                   | Controlebezoek bij verkoop van een wooneenheid (oude installatie) / <i>Visite de contrôle lors de la vente d'une unité d'habitation (ancienne installation)</i>                                                                                                                                                                                                   | Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.2. / <i>Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.2.</i> | PE01<br>PE02<br>PE03<br>PE06                 | ANT, BXL, HAI, LIM, NL, OVL, VB, WVL, BL |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vrij controlebezoek van een oude installatie / <i>Visite de contrôle libre d'une ancienne installation</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.3. / <i>Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.3.</i> | PE01<br>PE02<br>PE03<br>PE06                 |                                          |
| Niet-huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning met uitzondering van installaties in zones met ontploffingsgevaar / <i>Installations électriques non-domestiques à basse et à très basse tension à l'exclusion des installations dans des zones avec risque d'explosion</i> | Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of uitbreiding, elektrische machines en toestellen en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension importante, machines et appareils électriques et installation transportable, mobile et temporaire)</i> | Boeken 1 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / <i>Livres 1 et 3 Partie 6 chap. 6.4.</i>             | PE01<br>PE02<br>PE03<br>PE04<br>PE06<br>PE08 | ANT, BXL, HAI, LIM, NL, OVL, VB, WVL, BL |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)</i>                                                                                                                                                                                                                                    | Boeken 1 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / <i>Livres 1 et 3 Partie 6 chap. 6.5.</i>             | PE01<br>PE02<br>PE03<br>PE04<br>PE06<br>PE08 |                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |                                              |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Niet-huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning met uitzondering van installaties in zones met ontploffingsgevaar / <i>Installations électriques non-domestiques à basse et à très basse tension à l'exclusion des installations dans des zones avec risque d'explosion</i> | Vrij controlebezoek van een oude installatie (buiten arbeidsplaats) / <i>Visite de contrôle libre d'une ancienne installation (hors lieu de travail)</i>                               | Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.4. / <i>Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.4.</i>                                                                                                    | PE01<br>PE02<br>PE03<br>PE04<br>PE06<br>PE08 | ANT, BXL, HAI, LIM, NL, OVL, VB, WVL, BL |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Eerste controle van een oude installatie op een arbeidsplaats / <i>Premier contrôle d'une ancienne installation sur un lieu de travail</i>                                             | Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2</i> (art III 2-13)                                                               | PE01<br>PE02<br>PE03<br>PE04<br>PE06<br>PE08 |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Controlebezoek van een bestaande installatie op een arbeidsplaats (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante sur un lieu de travail (périodique)</i>             | Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2</i> (art III 2-14)                                                               | PE01<br>PE02<br>PE03<br>PE04<br>PE06<br>PE08 |                                          |
| Elektrische installaties in zones met ontploffingsgevaar / <i>Installations électriques dans les zones avec risques d'explosion</i>                                                                                                                                                                               | Bescherming tegen explosiegevaar in explosieve atmosferen / <i>Protection contre les risques d'explosion en atmosphère explosive</i>                                                   | Boek 1 Deel 7 hoofdst. 7.102., Boek 2 Deel 7 hoofdst. 7.1. en Boek 3 Deel 7 hoofdst. 7.3. / <i>Livre 1 Partie 7 chap. 7.102., Livre 2 Partie 7 chap. 7.1. et Livre 3 Partie 7 chap. 7.3.</i> | PE09                                         | ANT, BXL, LIM, OVL, VB, WVL              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie en belangrijke wijziging of uitbreiding) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation et modification ou extension importante)</i> | Boeken 1, 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / <i>Livres 1, 2 et 3 Partie 6 chap. 6.4.</i>                                                                                                          | PE11                                         |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)</i>                                                         | Boeken 1, 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / <i>Livres 1, 2 et 3 Partie 6 chap. 6.5.</i>                                                                                                          | PE11                                         |                                          |



|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|
| Elektrische installaties in zones met ontploffingsgevaar / <i>Installations électriques dans les zones avec risques d'explosion</i> | Vrij controlebezoek van een oude installatie (buiten arbeidsplaats) / <i>Visite de contrôle libre d'une ancienne installation (hors lieu de travail)</i>                   | Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.4., Boek 2 Deel 8 hoofdst. 8.3. / <i>Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.4., Livre 2 Partie 8 chap. 8.3.</i> | PE11 | ANT, BXL, HAI, LIM, OVL, VB, WVL |
|                                                                                                                                     | Eerste controle van een oude installatie op een arbeidsplaats / <i>Premier contrôle d'une ancienne installation sur un lieu de travail</i>                                 | Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-13)</i>                      | PE11 |                                  |
|                                                                                                                                     | Controlebezoek van een bestaande installatie op een arbeidsplaats (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante sur un lieu de travail (périodique)</i> | Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-14)</i>                      | PE11 |                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |      |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| Elektrische hoogspanningsinstallaties met uitzondering van luchtlijnen en installaties in zones met ontploffingsgevaar / <i>Installations électriques à haute tension à l'exclusion des lignes aériennes et des zones avec risque d'explosion</i>                                                                                                                        | Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie en belangrijke wijziging of uitbreiding) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation et modification ou extension importante)</i> | Boeken 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / <i>Livres 2 et 3 Partie 6 chap. 6.4.</i>                                                  | PE05 | ANT, BXL, HAI, LIM, NL, OVL, VB, WVL, BL |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)</i>                                                         | Boeken 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / <i>Livres 2 en 3 Partie 6 chap. 6.5.</i>                                                  | PE05 |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vrij controlebezoek van een oude installatie (buiten arbeidsplaats) / <i>Visite de contrôle libre d'une ancienne installation (hors lieu de travail)</i>                               | Boek 2 Deel 8 hoofdst. 8.3. / <i>Livre 2 Partie 8 chap. 8.3.</i>                                                               | PE05 |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Eerste controle van een oude installatie op een arbeidsplaats / <i>Premier contrôle d'une ancienne installation sur un lieu de travail</i>                                             | Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-13)</i> | PE05 |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Controlebezoek van een bestaande installatie op een arbeidsplaats (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante sur un lieu de travail (périodique)</i>             | Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-14)</i> | PE05 |                                          |
| * Les prescriptions réglementaires incluent les notes rédigées par l'autorité compétente et adressées aux organismes agréés. Ces notes doivent donc également être respectées. / Reglementaire voorschriften = met inbegrip van de nota's, opgesteld door de bevoegde overheid en gericht aan de erkende organismes, die dus eveneens steeds dienen nageleefd te worden. |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |      |                                          |

| Activiteitsdomein<br>Domaines d'activité                                                                                                                              | Type van keuring<br>Types de contrôle                                                                                                                                                                                                                                                                        | Reglementaire voorschriften *<br>Prescriptions réglementaires *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Referentie<br>procedure<br>Référence procédure | Activiteit uitgevoerd<br>in volgende<br>activiteitencentra<br>Activité exécutée<br>dans les sites<br>d'activités suivants |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrische installaties in medisch<br>gebruikte ruimten / <i>Installations<br/>électriques dans les locaux à usage<br/>médical</i>                                   | Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie,<br>belangrijke wijziging of uitbreiding en verplaatsbare,<br>mobiele of tijdelijke installatie) / <i>Contrôle de conformité<br/>(nouvelle installation, modification ou extension<br/>importante et installation transportable, mobile et<br/>temporaire)</i> | Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.4. +<br>technische nota T013 van BEC+ KB<br>van 6/11/1979 + IEC 60364.7.710 /<br><i>Livre 1 Partie 6 Chap. 6.4. + note<br/>technique T013 du CEB+ AR du<br/>6/11/1979 + CEI 60364.7.710</i>                                                                                                                                                                 | PE15                                           | VB, BL, WVL                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                       | Controlebezoek van een bestaande installatie<br>(periodiek / eerste controle) / <i>Visite de contrôle d'une<br/>installation existante (periodique / premier contrôle)</i>                                                                                                                                   | Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.5. +<br>technische nota T013 van BEC+ KB<br>van 6/11/1979 + IEC 60364.7.710 /<br>Codex over het welzijn op het werk,<br>boek III, titel 2 (art III 2-13 2-14) /<br><i>Livre 1 Deel 6 chap. 6.5. + note<br/>technique T013 du CEB + AR du<br/>6/11/1979 + CEI 60364.7.710 / Code<br/>du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2<br/>(art III 2-13 2-14)</i> |                                                | VB, BL, WVL                                                                                                               |
| Elektrische installaties op hoogspanning,<br>laagspanning en op zeer lage spanning /<br><i>Installations électriques à haute, à basse<br/>et à très basse tension</i> | Controle door thermografie, met uitzondering van de<br>controle bedoeld in onderafd. 7.1.7.4. van Boek 3 /<br><i>Contrôle par thermographie, à l'exclusion de celui défini à<br/>la s.s. 7.1.7.4. du Livre 3</i>                                                                                             | Verzekeraars-reglementering inzake<br>elektrische installaties – REGELEK<br>2013 van ASSURALIA<br><i>/Réglementation des assureurs pour les<br/>installations électriques – REGELEC<br/>2013 de ASSURALIA</i>                                                                                                                                                                        | PE14                                           | ANT, BXL, HAI, VB,<br>WVL                                                                                                 |

| <b>3 Elektrische installaties - groene stroom &amp; WKK</b><br><b>3 Installations électriques - électricité verte &amp; installations de cogénération</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Activiteitsdomein</b><br><b>Domaines d'activité</b>                                                                                                    | <b>Type keuring</b><br><b>Types de contrôle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Keuringsmethode</b><br><b>en/of</b><br><b>Reglementaire voorschriften</b><br><b>Méthode d'inspection</b><br><b>et/ou</b><br><b>Prescriptions réglementaires</b>                   | <b>Referentie</b><br><b>procedure</b><br><b>(intern)</b><br><b>Procédure</b><br><b>de</b><br><b>référence</b><br><b>(interne)</b> | <b>Activiteit</b><br><b>uitgevoerd in</b><br><b>volgende</b><br><b>activiteitencen</b><br><b>tra</b><br><b>Activité</b><br><b>exécutée dans</b><br><b>les sites</b><br><b>d'activités</b><br><b>suivants</b> |
| Productieinstallaties van groene stroom<br><br><i>Installations de production d'électricité verte</i>                                                     | <i>Missions des organismes agréés en charge de délivrer des certificats de garantie d'origine des installations de production d'électricité verte et d'en assurer les contrôles périodiques et les mises à jour</i><br><br>Opdrachten van de erkende instellingen belast met het afleveren van de certificaten van oorsprongsgarantie van productie van groene stroom en er de periodieke controle en bijwerkingen te verzekeren | <i>Décret du 12 avril 2001 et amendements</i><br>Decreet van 12 april 2001 en amendementen<br><br><i>AGW 30 novembre 2006 et amendements</i><br>AGW 30 november 2006 en amendementen | 10la009                                                                                                                           | HAI                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Groenestroomproductie-installaties met een elektrisch nominaal vermogen uit hernieuwbare energiebronnen van meer dan 200 kW tot en met 1 MW, met uitzondering van installaties voor opwekking van elektriciteit uit zonne-energie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Keuring bij de indienstneming van de productie-installatie                                                                                     | - Artikel 6.1.4 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid van 19/11/2010<br>- BAG van het VEA van 4/12/2015                 | 10la010 | VB, WVL |
| Groenestroomproductie-installaties met een elektrisch nominaal vermogen uit hernieuwbare energiebronnen van meer dan 1 MW, met uitzondering van installaties voor opwekking van elektriciteit uit zonne-energie. De tweejaarlijkse keuringsplicht is niet van toepassing voor groenestroomproductie-installaties met een nominaal elektrisch vermogen groter dan 1 MW waarvan alle metingen die noodzakelijk zijn voor de berekening van het aantal toe te kennen groenestroomcertificaten, uitgevoerd worden door de netbeheerder of de transmissienetbeheerder | Keuring bij de indienstneming van de productie-installatie, naar aanleiding van een wijziging of in het kader van de tweejarige keuringsplicht | - Artikel 6.1.4 en 6.1.5 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid van 19/11/2010<br>- BAG van het VEA van 4/12/2015        | 10la010 | VB, WVL |
| Warmte-krachtinstallaties (WKK) met een nominaal elektrisch of mechanisch vermogen van meer dan 200 kW tot en met 1 MW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Keuring bij de indienstneming van de productie-installatie                                                                                     | - Artikel 6.2.2 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid van 19/11/2010<br>- BAG van het VEA van 4/12/2015                 | 10la010 | VB, WVL |
| Warmte-krachtinstallaties (WKK) met een nominaal elektrisch of mechanisch vermogen van meer dan 1 MW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keuring bij de indienstneming van de productie-installatie, naar aanleiding van een wijziging of in het kader van de tweejarige keuringsplicht | - Artikel 6.2.2, 6.2.3 en 6.2.6 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid van 19/11/2010<br>- BAG van het VEA van 4/12/2015 | 10la010 | VB, WVL |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| <p>Certificering van installaties voor de productie van groene stroom (Fotovoltaïsche zonne-energie + WKK, windturbine) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest</p> <p><i>Certification des installations de production d'électricité verte (solaire photovoltaïque + cogénération) en région Bruxelles capitale</i></p> | <p>Inspectie tijdens de initiële certificering van een installatie;<br/>         Controlebezoek aan een reeds gecertificeerde installatie;<br/>         Inspectie van een installatie na een wijziging of uitbreiding van een reeds gecertificeerde installatie.</p> <p><i>Inspection lors de la certification initiale d'une installation ;<br/>         Visite de contrôle d'une installation déjà certifiée ;<br/>         Inspection d'une installation suite à une modification ou extension d'une installation déjà certifiée.</i></p> | <p>-L'ordonnance du 19/07/2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.<br/>         - L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17/12/2015 relatif à la promotion de l'électricité verte.<br/>         - L'arrêté ministériel du 12/10/2004 établissant le code comptage des quantités d'énergie consommées et produites par une installation de production d'électricité verte ou de cogénération située en Région de Bruxelles-Capitale.<br/>         - L'arrêté ministériel du 28/03/2017 relatif à la procédure d'agrément d'organismes certificateurs d'installations de production d'électricité verte.</p> <p>- De ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.<br/>         - Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2015 betreffende de promotie van groene elektriciteit.<br/>         - Het ministerieel besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de berekeningscode voor de verbruikte en geproduceerde hoeveelheden energie van een installatie voor de productie van groene elektriciteit of van warmtekrachtkoppeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.<br/>         - Het ministerieel besluit van 28 maart 2017 betreffende de procedure voor de erkenning van de certificeringsorganen van installaties voor de productie van groene elektriciteit.</p> | PE16 | HAI |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|

**4. Stoomtoestellen en drukapparatuur**  
**4. Appareils à vapeur et appareils à pression**

**1. Inspections dans le cadre des directives européennes et qui sont liées à une notification**

**1. Inspecties in het kader van de Europese Richtlijnen die gelinkt zijn aan een notificatie**

| Activiteitsdomein<br>Domaines d'activité                                                                                                                                                                                                                                                    | Type keuring<br>Types de contrôle                      | Keuringsmethode<br>en/of<br>Reglementaire voorschriften<br>Méthode d'inspection<br>et/ou<br>Prescriptions réglementaires      | Referentie procedure<br>(intern)<br>Procédure de référence<br>(interne) | Activiteit uitgevoerd in<br>volgende<br>activiteitencentra<br>Activité exécutée dans<br>les sites d'activités<br>suivants |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drukrecipiënten, kranen en, in voorkomend geval, ander toebehoren zoals bedoeld in artikel 2 1) van Richtlijn 2010/35/EU<br><br><i>Réceptifs à pression, leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu'ils sont couverts, par l'article 2, 1) de la Directive 2010/35/UE</i> | Periodieke keuring<br><br><i>Inspection périodique</i> | Koninklijk besluit 13 november 2011<br>Bijlagen 2008/68/EG<br><br><i>Arrêté royal 13 novembre 2011<br/>Annexes 2008/68/CE</i> | 10Id014                                                                 | LIM, VB, OVL, WVL                                                                                                         |

| Toepassingsdomein<br>Domaines d'application                                                                                             | Type keuring<br>Types de controle | Keuringsmethode<br>en/of<br>Reglementaire voorschriften<br>Méthode d'inspection<br>et/ou<br>Prescriptions réglementaires  | Referentie procedure<br>(intern)<br>Procédure de référence<br>(interne) | Activiteit uitgevoerd in<br>volgende<br>activiteitencentra<br>Activité exécutée dans<br>les sites d'activités<br>suivants |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stookproef van een stoomgenerator<br><i>Mise à feu d'essai d'un générateur de vapeur</i>                                                |                                   | K.B. 18/10/1991 en latere wijzigingen<br>A.R. 18/10/91 et modifications ultérieures<br>M.B. 28/10/1991<br>A.M. 28/10/1991 | 10Id001                                                                 | WVL                                                                                                                       |
| Periodiek uitwendig onderzoek stoomgenerator<br><i>Contrôle périodique extérieur d'un générateur de vapeur</i>                          |                                   |                                                                                                                           | 10Id002                                                                 | HAI, LIM, OVL, VB, WVL                                                                                                    |
| Periodiek inwendig onderzoek stoomgenerator<br><i>Contrôle périodique intérieur d'un générateur de vapeur</i>                           |                                   |                                                                                                                           | 10Id003                                                                 | HAI, OVL, VB, WVL                                                                                                         |
| Periodiek inwendig onderzoek stoomvat<br><i>Contrôle périodique intérieur d'un récipient de vapeur</i>                                  |                                   |                                                                                                                           | 10Id004                                                                 | OVL, VB, WVL                                                                                                              |
| Periodiek uitwendig onderzoek stoomvat<br><i>Contrôle périodique extérieur d'un récipient de vapeur</i>                                 |                                   |                                                                                                                           | 10Id005                                                                 | OVL, VB, WVL                                                                                                              |
| Periodiek inwendig onderzoek warmtewisselaar<br><i>Contrôle périodique intérieur d'un échangeur de chaleur</i>                          |                                   |                                                                                                                           | 10Id006                                                                 | HAI                                                                                                                       |
| Periodiek uitwendig onderzoek warmtewisselaar<br><i>Contrôle périodique extérieur d'un échangeur de chaleur</i>                         |                                   |                                                                                                                           | 10Id007                                                                 | OVL, WVL                                                                                                                  |
| Periodiek onderzoek lagedrukstoomgenerator (uitwendig)<br><i>Contrôle périodique extérieur d'un générateur de vapeur basse pression</i> |                                   |                                                                                                                           | 10Id009                                                                 | HAI, WVL                                                                                                                  |



|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|
| <p>Hydraulische beproevingen</p> <p><i>Essais hydrauliques</i></p>              | <p>K.B. 21/10/1968, K.B. 18/10/1991 en latere wijzigingen, K.B. 11/07/2016, R67 + K.B. 07/03/2013, RL2008/68/EG en latere wijzigingen, RL2010/35/EG, ARAB art 358, ADR, Gewestelijke milieuwetgevingen A.R. 21/10/1968, A.R. 18/10/1991 <i>et modifications ultérieures</i>, A.R. 11/07/2016, R67 + A.R. 07/03/2013, D2008/68/CE <i>et modifications ultérieures</i>, D2010/35/CE, RGPT art.358, ADR, <i>réglementation régional d'environnement</i></p> | 10Id010 | ANT, BL, LIM, NL, OVL, VB, WVL |
| <p>Beproeving veiligheidskleppen</p> <p><i>Essais de soupapes de sûreté</i></p> | <p>K.B. 21/10/1968, K.B. 18/10/1991 en latere wijzigingen, K.B. 11/07/2016, Gewestelijke milieuwetgeving</p> <p>A.R. 21/10/1968, A.R. 18/10/1991 <i>et modifications ultérieures</i>, A.R. 11/07/2016, <i>Réglementation régional d'environnement</i></p>                                                                                                                                                                                                | 10Id011 | ANT, LIM, NL, OVL, VB, WVL     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| <p>Periodieke keuring van drukrecipiënten (inclusief hun accessoires) volgens hoofdstuk 6.2 van het ADR/RID die niet tot het toepassingsgebied van 2010/35/EC behoren of, volgens hoofdstuk 6.2 van de IMDG-code en, volgens deel 6 hoofdstuk 5 van de ICAO Technische Instructies, of volgens onderafdeling 4.1.3.6 van het RID/ADR en de IMDG-code en volgens deel 6, hoofdstuk 2, onderafdeling 2.7 van de ICAO Technische Instructies</p> <p><i>Contrôle périodique des récipients à pression (incluant leurs accessoires) selon le chapitre 6.2 du ADR/RID en dehors du champ d'application du 2010/35/CE ou, selon la chapitre 6.2 du Code IMDG et, selon la partie 6 le chapitres 5 des Instructions Techniques OACI, ou selon la sous-section 4.1.3.6 du ADR/RID et du Code IMDG et selon la partie 6, chapitre 2, sous-section 2.7 des Instructions Techniques OACI</i></p> | <p>Bijlagen 2008/68/EG:<br/> - ADR, Koninklijk besluit van 28 juni 2009, en<br/> Besluit Brusselse Hoofdstedelijke regering 22 september 2022<br/> - RID, Koninklijk besluit van 24 januari 2024<br/> IMDG-code, Koninklijk besluit van 20 juli 1973<br/> ICAO Technische Instructies, Koninklijk Annexes 2008/68/CE:<br/> - ADR, Arrêté royal du 28 juin 2009 ,et<br/> Arrêté du Gouvernement Région Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2022<br/> - RID, Arrêté royal du 24 janvier 2024<br/> Code IMDG, Arrêté royal du 20 juillet 1973<br/> Instructions Techniques OACI, Arrêté royal du 18 novembre 2005</p> | 10Id014 | LIM, VB, OVL, WVL |
| <p>Periodiek onderzoek recipiënten samengeperste gassen deel uitmakend van een autonoom duikerspak</p> <p><i>Contrôle périodique de récipients de gaz comprimés d'un scaphandre autonome</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ARAB - RGPT art. 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10Id015 | OVL, VB, WVL      |
| <p>Indienststelling opslagplaatsen met vaste houders propaan/butaan/LPG</p> <p><i>Contrôle avant mise en service de dépôts en réservoirs fixes de propane et butane commerciaux</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>K.B. 21/10/1968 en latere wijzigingen<br/> NBN D 51-006<br/> Gewestelijke milieuwetgevingen: VLAREM; BWR 07/07/2005</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10Id016 | WVL               |

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |         |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|
| Periodiek onderzoek opslagplaatsen met vaste houders propaan/butaan/LPG<br><i>Contrôle périodique de dépôts en réservoirs fixes de propane et butane commerciaux</i> | A.R. 21/10/1968 et modifications ultérieures<br>NBN D 51-006<br>Réglementations régionales :<br>VLAREM, AGW 07/07/2005                                                                                                                      | 10Id017 | NL, OVL                    |
| Onderzoek voor de ingebruikname van ondergrondse opslaginstallaties<br><i>Contrôle avant mise en service d'installations d'entreposage souterrain</i>                | Gewestelijke milieuwetgevingen: VLAREM<br>BBR 21/01/1999 (Brussel)<br>BWR 04/03/1999 en 30/11/2000 (Wallonië)<br>BWR 31/05/2007, 29/11/2007 en<br>31/03/2011 (Wallonië)<br>BWR 17/03/2003 en 24/07/2008 (Wallonië)<br>en latere wijzigingen | 10Id023 | WVL                        |
| Periodiek onderzoek ondergrondse opslaginstallaties<br><i>Contrôle périodique d'installations d'entreposage souterrain</i>                                           |                                                                                                                                                                                                                                             | 10Id024 | HAI, LIM, NL, OVL, VB, WVL |
| Onderzoek voor de ingebruikname van bovengrondse opslagtanks<br><i>Contrôle avant mise en service de réservoirs aériens</i>                                          |                                                                                                                                                                                                                                             | 10Id025 | LIM, OVL, VB, WVL          |
| Periodiek onderzoek bovengrondse opslagtanks<br><i>Contrôle périodique de réservoirs aériens</i>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             | 10Id026 | HAI, LIM, NL, OVL, VB, WVL |
| Dichtheidsbeproevingen op ondergrondse houders<br><i>Essais d'étanchéité de réservoirs souterrains</i>                                                               | AGW 4/03/1999 et 30/11/2000 (Wallonie)<br>AGW 31/05/2007, 29/11/2007 et<br>31/03/2011 (Wallonie),<br>AGW 17/03/2003 et 24/07/2008 (Wallonie)<br>et modifications ultérieures                                                                | 10Id027 | WVL                        |

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |         |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|
| Onderzoek voor indienststelling van persluchtreservoirs<br><i>Contrôle avant mise en service de réservoirs à air comprimé</i>        | Gewestelijke exploitatievoorwaarden                                                                                                        | 10ld028 | HAI, LIM, NL, OVL, VB, WV              |
| Periodiek uitwendig onderzoek persluchtreservoirs<br><i>Contrôle périodique extérieur de réservoirs à air comprimé</i>               | VLAREM; BWR 03/04/2003<br><i>Conditions d'exploitation régionales</i>                                                                      | 10ld029 | ANT, BL, BXL, HAI, LIM, NL, OVL,VB, WV |
| Periodiek inwendig onderzoek persluchtreservoirs<br><i>Contrôle périodique intérieur de réservoirs à air comprimé</i>                | VLAREM ; AGW 3/04/2003                                                                                                                     | 10ld030 | ANT, BXL,BL, HAI, LIM, NL, OVL,VB, WV  |
| Beproeving van LPG-reservoirs van voertuigen<br><i>Essai de réservoirs GPL de véhicules</i>                                          | K.B. 07/03/2013<br>Reglement Nr. 67<br>AR 07/03/2013<br><i>Règlement n°. 67</i>                                                            | 10ld031 | ANT, BL, LIM, NL, OVL, WV              |
| Corrosiviteitsonderzoek van de bodem<br><i>Examen de corrosivité de sol</i>                                                          | Gewestelijke milieuwetgevingen: VLAREM<br>BBR 21/01/1999 (Brussel)<br>BWR 04/03/1999 en 30/11/2000 (Wallonië)<br>en latere wijzigingen     | 10la003 |                                        |
| Onderzoek voor indienststelling van een kathodische bescherming<br><i>Contrôle avant mise en service d'une protection cathodique</i> | Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 5<br><br><i>Réglementation d'environnement régionale;</i><br>VLAREM,<br>AGB 21/01/1999 | 10la004 | OVL, WV                                |
| Periodiek onderzoek van een kathodische bescherming<br><i>Contrôle périodique d'une protection cathodique</i>                        | AGW 04/03/1999 et 30/11/2000<br><i>et modifications ultérieures</i><br><br><i>Code bien-être au travail, livre III, titre 5</i>            | 10la005 | HAI, LIM, NL, OVL,VB, WV               |
| Ultrasoon diktemetingen<br><i>Mesures d'épaisseur ultra-soniques</i>                                                                 | Aanvullend op andere werkinstructies<br>wanneer van toepassing<br><br><i>En complément d'autres instructions si d'application</i>          | 10la008 | ANT, HAI, LIM, WV                      |
| Periodiek onderzoek van centrifuges<br><i>Contrôle périodique d'une centrifuge</i>                                                   | ARAB - RGPT art. 323; 2006/42/EC;<br>98/37/EC                                                                                              | PA001   | ANT, NL, OVL,VB, WV                    |

| 5. Gasinstallaties<br>5. Installations de gaz                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activiteitsdomein<br>Domaines d'activité                                                                                                                                                       | Type keuring<br>Types de contrôle | Keuringsmethode<br>en/of<br>Reglementaire voorschriften<br>Méthode d'inspection<br>et/ou<br>Prescriptions réglementaires | Referentie<br>procedure<br>(intern)<br>Procédure de<br>référence<br>(interne) | Activiteit uitgevoerd in volgende<br>activiteitencentra<br>Activité exécutée dans les sites d'activités<br>suivants |
| Proeven op aardgasbinneninstallaties<br><i>Essais sur des installations intérieures de gaz naturel</i>                                                                                         |                                   | NBN D 51-003<br>NBN D 51-004                                                                                             | 10Id012                                                                       | ANT, BXL, HAI, LIM, NL, OVL,VB, WVL                                                                                 |
| Conformiteitscontrole: van een aardgasbinneninstallatie<br><i>Contrôle de conformité d'une installation intérieure de gaz naturel</i>                                                          |                                   | NBN D 51-003<br>NBN D 51-004<br>NBN/DTD B 61-001<br>NBN/DTD B 61-002                                                     | 10Id013                                                                       | ANT, BXL, HAI, LIM, NL, OVL,VB, WVL                                                                                 |
| Conformiteitsonderzoek van een binneninstallatie voor commercieel butaan<br>of propaangas<br><i>Examen de conformité d'une installation intérieure de gaz butane ou propane<br/>commercial</i> |                                   | NBN D 51-006<br>NBN/DTD B 61-001<br>NBN/DTD B 61-002                                                                     | 10Id032                                                                       | ANT, BXL, HAI, LIM, NL, OVL,VB, WVL                                                                                 |

| <b>6. Brand</b><br><b>6. Incendie</b>                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Activiteitsdomein</b><br><i>Domaines d'activité</i>                                                                                                   | <b>Type keuring</b><br><i>Types de contrôle</i>                                           | <b>Keuringsmethode en/of</b><br><b>Reglementaire voorschriften</b><br><i>Méthode d'inspection</i><br><i>et/ou</i><br><i>Prescriptions réglementaires</i> | <b>Referentie procedure (intern)</b><br><i>Procédure de référence (interne)</i> | <b>Activiteit uitgevoerd in volgende</b><br><b>activiteitencentra</b><br><i>Activité exécutée dans les sites</i><br><i>d'activités suivants</i> |
| Systèmes de détection et d'alarme incendie /<br>Waarschuwing- en branddetectieinstallaties                                                               | Initiële controle van de conformiteit<br><i>/ Contrôle initial de conformité</i>          | NBN S 21-100-1<br>NBN S21-100-2<br>NBN S21-112-1<br>NBN S21-112-2 (alleen sirenes)<br>NBN S21-112-3                                                      | 10la012                                                                         | ANT, BL, BXL, HAI, LIM, NL, OVL,<br>VB, WVL                                                                                                     |
|                                                                                                                                                          | Periodieke controle / <i>Contrôle périodique</i>                                          | NBN S21-100<br>NBN S 21-100-1<br>NBN S21-100-2<br>NBN S21-112-1<br>NBN S21-112-2 (alleen sirenes)<br>NBN S21-112-3                                       |                                                                                 |                                                                                                                                                 |
| Vaste installaties van automatische blussystemen op water en gas / <i>Installations fixes des systèmes d'extinction automatiques hydrauliques et gaz</i> | Periodieke inspecties van installaties / <i>Inspections périodiques des installations</i> | NVT (interne werkinstructie)                                                                                                                             | 10la017                                                                         | ANT, BL, BXL, HAI, LIM, NL, OVL,<br>VB, WVL                                                                                                     |
| Vaste brandblussystemen / <i>Installations fixes de lutte contre l'incendie</i>                                                                          | Conformiteitscontrole / <i>Examen de conformité</i>                                       | NBN EN 12845<br>NBN EN 12845-2                                                                                                                           | 10la019                                                                         | Wordt verwacht: ANT, BL, BXL,<br>HAI, LIM, NL, OVL, VB, WVL                                                                                     |
|                                                                                                                                                          | Periodieke inspecties / <i>Inspections périodiques</i>                                    |                                                                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                 |

| 7. Speeltoestellen en speelterreinen<br>7. Aires de jeux et équipements d'aires de jeux |                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                               |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activiteitsdomein<br>Domaines d'activité                                                | Type keuring<br>Types de contrôle | Keuringsmethode<br>en/of<br>Reglementaire voorschriften<br>Méthode d'inspection<br>et/ou<br>Prescriptions réglementaires                                                                                                  | Normen<br>Normes                 | Referentie<br>procedure<br>(intern)<br>Procédure de<br>référence<br>(interne) | Activiteit uitgevoerd in<br>volgende<br>activiteitencentra<br>Activité exécutée dans les<br>sites d'activités suivants |
| Speeltoestel en speelterreinen                                                          | Periodieke<br>keuring             | Interne inspectie-methode gebaseerd op:<br><br>koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de veiligheid van<br>speeltoestellen, koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende<br>de uitbating van speelterreinen | EN 1176-1 tot -<br>11<br>EN 1177 | PA016                                                                         | ANT, BXL, HAI, LIM, NL,<br>OVL,VB, WVL                                                                                 |
| Équipement aires de jeux et<br>terrains aires de jeux,                                  | Inspection<br>périodique          | Méthode d'inspection interne basée sur :<br><br>arrêté royal du 28 mars 2001 relatif à la sécurité des équipements<br>d'aires de jeux, arrêté royal du 28 mars 2001 relatif à l'exploitation<br>des aires de jeux         |                                  |                                                                               |                                                                                                                        |
| Opblaasbare speeltoestellen                                                             | Periodieke<br>keuring             | Interne inspectie-methode gebaseerd op:<br><br>koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de veiligheid van<br>speeltoestellen, koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende<br>de uitbating van speelterreinen | EN 14960                         | PA016                                                                         | ANT, BXL, HAI, LIM, NL,<br>OVL,VB, WVL                                                                                 |
| Équipements de jeu gonflables                                                           | Inspection<br>périodique          | Méthode d'inspection interne basée sur :<br><br>arrêté royal du 28 mars 2001 relatif à la sécurité des équipements<br>d'aires de jeux, arrêté royal du 28 mars 2001 relatif à l'exploitation<br>des aires de jeux         |                                  |                                                                               |                                                                                                                        |

|                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                       |          |       |                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------------------------|
| Skateparken                                | Periodieke keuring    | Interne inspectie-methode gebaseerd op:<br>koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de veiligheid van speeltoestellen, koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen       | EN 14974 | PA016 | ANT, BXL, HAI, LIM, NL, OVL,VB, WVL |
| Skateparks                                 | Inspection périodique | <i>Méthode d'inspection interne basée sur :</i><br><i>arrêté royal du 28 mars 2001 relatif à la sécurité des équipements d'aires de jeux, arrêté royal du 28 mars 2001 relatif à l'exploitation des aires de jeux</i> |          |       |                                     |
| Waterspeeltoestellen                       | Periodieke keuring    | Interne inspectie-methode gebaseerd op:<br>koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de veiligheid van speeltoestellen, koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen       | EN 17232 | PA016 | ANT, BXL, HAI, LIM, NL, OVL,VB, WVL |
| Équipements et éléments de jeux aquatiques | Inspection périodique | <i>Méthode d'inspection interne basée sur :</i><br><i>arrêté royal du 28 mars 2001 relatif à la sécurité des équipements d'aires de jeux, arrêté royal du 28 mars 2001 relatif à l'exploitation des aires de jeux</i> |          |       |                                     |



|                      |                       |                                                                                                                                                                                                                           |                |       |                                     |
|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------------------------------------|
| Waterglijbanen       | Periodieke keuring    | Interne inspectie-methode gebaseerd op:<br><br>koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de veiligheid van speeltoestellen, koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen       | EN 1069-1 en 2 | PA016 | ANT, BXL, HAI, LIM, NL, OVL,VB, WVL |
| Toboggans aquatiques | Inspection périodique | <i>Méthode d'inspection interne basée sur :</i><br><br><i>arrêté royal du 28 mars 2001 relatif à la sécurité des équipements d'aires de jeux, arrêté royal du 28 mars 2001 relatif à l'exploitation des aires de jeux</i> |                |       |                                     |